







Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



## **Electa** multipunto







Codice							
Art.		Е		Α	S	В	F
78**	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.		Е		Α	S	В	F
78**	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Serratura multipunto da infilare per montanti a TRE CHIUSURE LATERALI, cilindro a profilo europeo.

Serratura centrale con CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.


- 2 deviatori con CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Rasabile alto e basso.
- 2 terminali in nylon. 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto.

Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35

2 ghiere cilindro. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre





## SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE

Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785110250	1	- 1	
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785110300	1	- 1	
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785110350	1	- 1	
RULLO REGOLABILE				
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785210250	1	- 1	
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785210300	1	- 1	
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785210350	1	- 1	
SOLO CATENACCIO				
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785310250	1	- 1	
Frontale piatto <b>2300x24x3</b> in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785310300	1	- 1	

785310350

1

1